

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» комбинированного вида

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы													микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Отсутствует																				
1	Рабочее место заведующего; Отсутствует Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Рабочее место делопроизводителя; Отсутствует Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Рабочее место заместителя заведующего по воспитательно- образовательной работе; Отсутствует Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Рабочее место заместителя заведующего по административно- хозяйственной части; Отсутствует Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32/22	Рабочее место тьютора; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса) Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
14	Рабочее место педагога-психолога; Нагрузка на голосовой аппарат (Напряженность трудового процесса) Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
7A	Рабочее место учителя-логопеда; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса)	1	7-1A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

	голосовой аппарат (Напряженность трудового процесса)																		
	Музыкальный зал			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Рабочее место инструктора по физической культуре; Нагрузка на голосовой аппарат (Напряженность трудового процесса)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Зал			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10А	Рабочее место воспитателя; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса)	1	10-1А; 10-2А; 10-3А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Помещение группы			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-1А (10А)	Рабочее место воспитателя; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Помещение группы			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-2А (10А)	Рабочее место воспитателя; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Помещение группы			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-3А (10А)	Рабочее место воспитателя; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Помещение группы			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37/22	Рабочее место воспитателя; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Помещение группы			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38/22	Рабочее место воспитателя; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Помещение группы			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39/22	Рабочее место воспитателя; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Помещение группы			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40/22	Рабочее место воспитателя; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Помещение группы			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41/22	Рабочее место воспитателя; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Помещение группы			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

42/22	Рабочее место воспитателя; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса) Помещение группы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
43/22	Рабочее место воспитателя; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса) Помещение группы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
13А	Рабочее место воспитателя группы для детей с ОВЗ; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса) Помещение группы	1	13-1А; 13-2А; 13-3А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
13-1А (13А)	Рабочее место воспитателя группы для детей с ОВЗ; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса) Помещение группы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
13-2А (13А)	Рабочее место воспитателя группы для детей с ОВЗ; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса) Помещение группы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
13-3А (13А)	Рабочее место воспитателя группы для детей с ОВЗ; Нагрузка на голосовой аппарат (напряженность трудового процесса) Помещение группы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
44/22	Рабочее место воспитателя группы для детей с ОВЗ; Пылесос Помещение группы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
45/22	Рабочее место воспитателя группы для детей с ОВЗ; Пылесос Помещение группы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
15А	Рабочее место помощника воспитателя; Пылесос Помещение группы	1	15-1А; 15-2А	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
15-1А (15А)	Рабочее место помощника воспитателя; Пылесос Помещение группы	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
15-2А (15А)	Рабочее место помощника воспитателя; Пылесос Помещение группы	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
16А	Рабочее место помощника воспитателя; Пылесос Помещение группы	1	16-1А; 16-2А	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
16-1А (16А)	Рабочее место помощника воспитателя; Пылесос Помещение группы	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Помещение группы			-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

16-2A (16A)	Рабочее место помощника воспитателя; Пылесос	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Помещение группы			-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17A	Рабочее место помощника воспитателя; Пылесос	1	17-1A	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Помещение группы			-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17-1A (17A)	Рабочее место помощника воспитателя; Пылесос	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Помещение группы			-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18A	Рабочее место помощника воспитателя; Пылесос	1	18-1A	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Помещение группы			-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-1A (18A)	Рабочее место помощника воспитателя; Пылесос	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Помещение группы			-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46/22A	Рабочее место помощника воспитателя; Пылесос	1	46/22-1A; 46/22-2A; 46/22-3A	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Помещение группы			-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46/22-1A (46/22A)	Рабочее место помощника воспитателя; Пылесос	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Помещение группы			-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46/22-2A (46/22A)	Рабочее место помощника воспитателя; Пылесос	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Помещение группы			-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46/22-3A (46/22A)	Рабочее место помощника воспитателя; Пылесос	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Помещение группы			-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47/22A	Рабочее место помощника воспитателя для детей с ОВЗ; Пылесос	1	47/22-1A; 47/22-2A	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Помещение группы			-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47/22-1A (47/22A)	Рабочее место помощника воспитателя для детей с ОВЗ; Пылесос	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Помещение группы			-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47/22-2A (47/22A)	Рабочее место помощника воспитателя для детей с ОВЗ; Пылесос	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Помещение группы			-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Рабочее место кастелянши; Швейное оборудование, Утюг	1	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.8	-	-	-	-	0.4	-	8	-
	Рабочее место			-	-	-	0.8	-	-	-	0.8	-	-	-	-	0.4	-		
	Служебные помещения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Рабочее место шефа-повара; Кухонное оборудование, холодильное оборудование	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	8	-
	Пищеблок			-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-		
20A	Рабочее место повара; Кухонное оборудование, холодильное оборудование	1	20-1A; 20-2A	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	8	-
	Пищеблок			-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-		

20-1А (20А)	Рабочее место повара; Кухонное оборудование, холодильное оборудование	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	8	-
	Пищеблок			-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-		
20-2А (20А)	Рабочее место повара; Кухонное оборудование, холодильное оборудование	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	8	-
	Пищеблок			-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-		
26	Рабочее место рабочего по стирке и ремонту спецодежды (белья); Машины стиральные, сушильная машина, пресс паровой, пресс гладильный	1	-	-	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	8	-
	Прачечная			-	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-		
24	Рабочее место швеи; Швейная машина	1	-	-	-	2.4	2.4	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	8	-
	Рабочее место			-	-	2.4	2.4	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-		
25	Рабочее место грузчика; Тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Территория			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещения детского сада			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Рабочее место сторожа; Тяжесть трудового процесса	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
	Вахта			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Территория			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Рабочее место вахтера; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вахта			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48/22	Рабочее место плотника; Ручной электроинструмент	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	8	-
	Помещения детского сада			-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-		
30	Рабочее место уборщика служебных помещений; Тяжесть трудового процесса	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Помещения детского сада			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Рабочее место дворника; Бензотриммер, инвентарь для уборки; Бензин	1	-	0.8	-	-	0.8	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	8	-
	Территория			0.8	-	-	0.8	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-		
49/22	Рабочее место специалиста по охране труда; Отсутствует	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50/22	Рабочее место кладовщика; Тяжесть трудового процесса (Грузы)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Кладовая			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
51/22	Рабочее место кухонного работника; Кухонное оборудование	0	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	8	-
	Пищеблок			-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-		
52/22	Рабочее место социального педагога; Напряженность трудового процесса (нагрузка на голосовой аппарат)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Кабинет			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53/22	Рабочее место ассистента	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий

(должность)



(подпись)

Драган Марина Анатольевна

(Ф.И.О.)

27.09.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части

(должность)



(подпись)

Соболева Наталья Анатольевна

(Ф.И.О.)

27.09.22

(дата)

Уполномоченный по охране труда от трудового коллектива

(должность)



(подпись)

Пашнина Алевтина Павловна

(Ф.И.О.)


27.09.22

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по анализу факторов условий труда

(должность)



(подпись)

Чалая Екатерина Игоревна

(Ф.И.О.)

05.09.2022

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ОТ-МАРКОН"

(полное наименование организации)

2. .; 456300, Россия, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 9/26; (3513) 54-35-38; otmiass@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 268

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 08.04.2016

5. ИНН 7415033800

6. ОГРН организации 1027400881793

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21A304	05 апреля 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	08.08.2022	Чалая Екатерина Игоревна	Эксперт по анализу факторов условий труда	003 0007381	16 июня 2020 г.	5512

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	08.08.2022	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	110214	22.05.2024
2	08.08.2022	Химический фактор	Анализатор-течеискатель АНТ-3М	39982-08	1954	05.09.2022
3	08.08.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Секундомер СОСпр-26-2-010	11519-96	5931	27.03.2023
4	08.08.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	110214	22.05.2024
5	08.08.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Лазерный дальномер BOSCH GLM 40 EU Professional	60740-15	709426374	02.03.2023

6	08.08.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Прибор для отбора проб ПА-40М	21456-01	183	16.12.2022
7	08.08.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Весы электронные лабораторные AXIS AGN200	53839-13	2243	22.12.2022
8	08.08.2022	Шум	Секундомер СОСпр-26-2-010	11519-96	5931	27.03.2023
9	08.08.2022	Шум	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	110214	22.05.2024
10	08.08.2022	Шум	Лазерный дальномер BOSCH GLM 40 EU Professional	60740-15	709426374	02.03.2023
11	08.08.2022	Шум	Анализатор шума и вибрации Ассистент	39671-08	086411	21.02.2023
12	08.08.2022	Шум	Калибратор акустический "Защита-К"	47740-11	29711	09.02.2023
13	08.08.2022	Вибрация локальная	Секундомер СОСпр-26-2-010	11519-96	5931	27.03.2023
14	08.08.2022	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	110214	22.05.2024
15	08.08.2022	Вибрация локальная	Лазерный дальномер BOSCH GLM 40 EU Professional	60740-15	709426374	02.03.2023
16	08.08.2022	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации Ассистент	39671-08	086411	21.02.2023
17	08.08.2022	Вибрация локальная	Калибратор портативный АТ01m	30981-12	5217	04.04.2023
18	08.08.2022	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	110214	22.05.2024
19	08.08.2022	Микроклимат	Лазерный дальномер BOSCH GLM 40 EU Professional	60740-15	709426374	02.03.2023
20	08.08.2022	Тяжесть трудового процесса	Секундомер СОСпр-26-2-010	11519-96	5931	27.03.2023
21	08.08.2022	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	110214	22.05.2024
22	08.08.2022	Тяжесть трудового процесса	Динамометр электронный переносной АЦД/1У-0,1/1И-2	50803-12	2097	17.11.2022
23	08.08.2022	Тяжесть трудового процесса	Весы подвесные крановые КВ-А50К	70316-18	083496	10.02.2023
24	08.08.2022	Тяжесть трудового процесса	Лазерный дальномер BOSCH GLM 40 EU Professional	60740-15	709426374	02.03.2023
25	08.08.2022	Напряженность трудового процесса	Секундомер СОСпр-26-2-010	11519-96	5931	27.03.2023
26	08.08.2022	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	110214	22.05.2024

Заместитель руководителя организации, проводящей специальную оценку условий труда



Меньшиков Валерий Юрьевич

05.09.2022